


Dim.: 7000 x 3000



Orla Externa: 30
Orla Interna/Tarjas: 60

Suporte: Pórtico
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.100542/-41.690251*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da04

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 7000 x 960	Marrom Tipo III	150 Branco Tipo X	---
2º 7000 x 2040	Marrom Tipo III	150 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:



Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	800	800	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	800	800	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	800	800	----	Impressa	Tipo X
TNA-08.wmf	800	800	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	800	800	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 3495
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 6591
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106794/-41.349034*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea39

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 545
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 381
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Mesmo S. Pórtico da Placa ISP- Quantidade: 1
Chapa: Melamínico 3mm

Localização: -22.116098/-41.226033*
Obs. Gerais Modulada S furação Frontal com VHB - Ga52

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 750	Marrom Tipo III	20 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 2500 x 750	Amarelo Tipo III	20 Preto Tipo IV	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1341
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1270
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2250
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo IV



Largura: 1567
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo IV





Orla Externa: 10 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.116098/-41.226033*
Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S furação Frontal com VHB - Ga52

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 750	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 2500 x 750	Amarelo Tipo III	60 Preto Tipo IV	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1341
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

P	r	a	i	a	d	a	s
142	88	116	35	116	131	116	116
42	26	70	54	26	54	51	

Largura: 1270
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

F	l	e	x	e	i	r	a	s
130	35	116	140	116	35	88	116	116
47	54	38	38	54	70	26	51	


Largura: 2250
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo IV

S	O	M	E	N	T	E	V	E	Í	C	U	L	O	S	
119	124	136	108	119	108	108	131	133	108	28	119	119	108	124	119
26	38	42	30	26	26		12	26	30	38	38	42	23	26	

Largura: 1567
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo IV

T	R	A	C	I	O	N	A	D	O	S
108	119	149	119	28	124	119	149	119	124	119
26	14	23	38	38	38	26	26	35	26	

Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.117983/-41.234168*
Obs. Gerais Modulada S furação Frontal com VHB - Ga50

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 634
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 203
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 905
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.110930/-41.164256*
Obs. Gerais Modulada S furação Frontal com VHB - Ea58

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 980
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1091
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1007
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1200



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.094258/-41.135625*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ba61

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 396	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---
2º 2500 x 396	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 2500 x 408	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1792
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1792
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1662
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3500 x 2000



Orla Externa: 18 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.093207/-41.369961*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ba37

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 560	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3500 x 520	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 3500 x 920	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 2495
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

B	.	B	e	i	r	a	d	e	L	a	g	o	a			
142	35	131	142	116	35	88	116	131	116	116	131	130	116	116	119	116
21		32	33	54	70	26		26	54		32	23	54	54	38	

Largura: 2343
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

F	a	z	.	M	a	c	h	a	d	i	n	h	a	
130	116	119	35	131	163	116	116	116	116	116	35	116	116	116
32	56	28		32	44	54	54	54	54	70	70	70	54	

Largura: 1270
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

F	l	e	x	e	i	r	a	s
130	35	116	140	116	35	88	116	116
47	54	38	38	54	70	26	51	

Largura: 2334
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

B	a	r	r	a	d	o	F	u	r	a	d	o		
142	116	88	88	116	131	116	119	131	130	116	88	116	116	119
33	70	42	26		26	54		32	47	70	26	54	54	

Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.093797/-41.136015*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Aa61

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 314
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 936
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1200
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.095009/-41.136568*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ba61

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1000	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1662
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1876
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1792
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.096299/-41.138709*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ba61

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 435	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 1065	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 747
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1662
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1876
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1792
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônic Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.091224/-41.141349*
 Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Aa61

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 600	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	---
2º 3000 x 1400	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-08.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2039
 Altura: 175
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 2231
 Altura: 175
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X



Largura: 2197
 Altura: 175
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1200



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1 Localização: -22.031261/-41.453114*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - O28

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 696	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3000 x 504	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2164
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1777
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10 Suporte: Poste Reciclável Quantidade: 1 Localização: -22.107239/-41.471878*
Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação com VHB - Ea27c

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2200 x 756	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 2200 x 444	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
SAU-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1121
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

S	o	b	r	a	d	i	n	h	o
101	85	82	62	82	82	25	82	82	85
28	39	39	19	39	50	50	50	39	

Largura: 1453
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

P	q	.	E	x	p	o	s	i	ç	õ	e	s	
101	82	25	94	92	100	82	85	82	25	82	85	82	82
19	30		22	22	39	28	25	39	39	28	28	25	

Largura: 759
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

H	O	S	P	I	T	A	L
85	89	85	85	20	78	106	78
28	19	21	19	19	8	19	



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.034605/-41.453429*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - O28

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 1000	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1692
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

E	S	T	A	C	I	O	N	A	M	E	N	T	O
93	102	93	128	102	24	106	102	128	117	93	102	93	106
15	12	9	20	33	33	33	22	22	36	26	22	20	



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.034445/-41.453292*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - O28

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 492	Marrom Tipo III	80 Branco Tipo X	---
2º 2500 x 708	Verde Tipo III	80 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1815
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

F	A	Z	.	M	A	C	H	A	D	I	N	H	A	
93	128	102	27	113	117	128	102	102	128	102	24	102	102	128
9	12	14		24	22	20	33	22	22	33	36	36	22	

Largura: 1777
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

B	.	S	a	n	t	a	L	u	z	i	a		
122	30	113	122	99	99	78	99	113	111	99	102	30	99
18		22	33	60	44	34		27	33	48	48	46	

Largura: 1908
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

B	.	S	a	n	t	a	U	r	s	u	l	a		
122	30	113	122	99	99	78	99	113	122	75	99	99	30	99
18		22	33	60	44	34		27	51	20	46	60	46	

Dim.: 2000 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.034180/-41.453224*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - O28

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 1035	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---
2º 2000 x 465	Vermelho Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	150	150	----	Impressa	Tipo X
SAU-12.wmf	150	150	----	Impressa	Tipo X
THC-06.wmf	150	150	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	150	150	----	Impressa	Tipo X
THC-05.wmf	150	150	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 508
Altura: 100
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 965
Altura: 100
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 437
Altura: 100
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Dados das Mensagens:


Largura: 706
 Altura: 100
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X




Largura: 1171
 Altura: 100
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1428
 Altura: 100
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.090234/-41.498453*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal co VHB - Ba24

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 4000 x 550	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
2º 1600 x 950	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 2400 x 950	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 747
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 619
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 741
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1173
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X
Película Fundo: Tipo III
Cor fundo: Marrom





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.089911/-41.498584*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ba24

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 550	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
2º 1855 x 950	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 1645 x 950	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X


Dados das Mensagens:

Largura: 1483

Altura: 125

Fonte: IP CONTRAN Serie Em

Película Texto: Tipo X




Largura: 944

Altura: 125

Fonte: IP CONTRAN Serie Em

Película Texto: Tipo X





Largura: 747

Altura: 125

Fonte: IP CONTRAN Serie Em

Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.090030/-41.498704*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ba24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 4000 x 550	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
2º 2400 x 950	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 1600 x 950	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 944
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1173
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X
Película Fundo: Tipo III
Cor fundo: Marrom




Largura: 619
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 741
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3500 x 1500



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.090217/-41.498845*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ba24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 630	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
2º 1645 x 870	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 1855 x 870	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1173
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X
Película Fundo: Tipo III
Cor fundo: Marrom



Largura: 747
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 944
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3200 x 2000



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.104512/-41.472735*
 Orla Interna/Tarjas: 25 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea26b

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3200 x 560	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	---
2º 3200 x 900	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X
3º 3200 x 540	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-05.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 2548
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X

C	A	N	A	L	C	A	M	P	O	S	-	M	A	C	A	É			
102	128	102	128	93	113	102	128	117	102	106	102	113	52	113	117	128	102	128	93
20	22	22	22		21	20	22	36	20	22		10		24	22	20	20	22	

Largura: 2003
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

F	a	z	.	M	a	c	h	a	d	i	n	h	a
111	99	102	30	113	140	99	99	99	99	99	30	99	99
27	48	24		27	38	46	46	46	46	60	60	60	46


Largura: 2299
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

M	s	.	C	a	s	a	Q	u	i	s	s	a	m	ã	
140	99	30	113	122	99	99	113	126	99	30	99	99	99	165	99
34	22		21	28	44	33	21	45	60	44	30	33	60	46	

Largura: 897
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

C	a	m	p	o	s
122	99	165	99	102	99
28	60	60	33	30	

Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.10467/-41.472717*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea26b

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1130
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3200 x 2000



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.100700/-41.477427*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3200 x 1340	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	---
2º 3200 x 660	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-05.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TAD-16.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1870
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1512
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2256
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.101847/-41.475569*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da16

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-05.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 589
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 435
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 944
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.030507/-41.524463*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - O21

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 435	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---
2º 2500 x 1065	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-08.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1747
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1916
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1887
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.094226/-41.501867*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ca23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 795
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 335
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 948
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.100642/-41.505397*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 795
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 335
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 621
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.101883/-41.507471*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 1000	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 827
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1091
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 822
Altura: 100
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2000 x 1000



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.102120/-41.507453*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 1000	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 827
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1091
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 822
Altura: 100
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2000 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1 Localização: -22.112190/-41.514960*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 420	Verde Tipo III	80 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2000 x 585	Verde Tipo III	80 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
3º 2000 x 495	Verde Tipo III	80 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 944
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1022
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 581
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1458
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3500 x 2000



Orla Externa: 20 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.112218/-41.515616*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga22

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 800	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3500 x 580	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
3º 3500 x 620	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 2343 Altura: 175 Fonte: IP CONTRAN Serie Em Película Texto: Tipo X	F a z . M a c h a d i n h a 130 116 119 35 131 163 116 116 116 116 116 35 116 116 116 32 56 28 32 44 54 54 54 54 70 70 70 54
Largura: 1638 Altura: 125 Fonte: IP CONTRAN Serie D Película Texto: Tipo X	(U T I L I Z A R O T R E V O) 41 85 78 20 78 20 85 106 85 94 89 94 78 85 78 95 89 41 20 19 19 30 19 21 10 19 18 9 19 21 10 16 18
Largura: 2772 Altura: 175 Fonte: IP CONTRAN Serie Em Película Texto: Tipo X	B . A l t o G r a n d e 3 k m 142 35 131 177 35 91 119 131 142 88 116 116 116 116 131 142 116 192 21 14 42 51 40 24 52 26 70 54 54 16 52 54
Largura: 2094 Altura: 175 Fonte: IP CONTRAN Serie Em Película Texto: Tipo X	Q u i s s a m ã 4 k m 147 116 35 116 116 116 192 116 131 163 116 192 52 70 51 35 38 70 54 12 60 54

Dim.: 3500 x 2000



Orla Externa: 20
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1
Localização: -22.112212/-41.514945*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga22

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 620	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 3500 x 780	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
3º 3500 x 600	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2343
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 2772
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1959
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 2359
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.112410/-41.515002*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 600	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 2500 x 420	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
3º 2500 x 480	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1022
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 581
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 944
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1665
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 30
Orla Interna/Tarjas: 60

Suporte: Aproveitar postes existentes
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1
Localização: -22.057394/-41.684244*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - U04

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 4500 x 2460	Verde Tipo III	150 Branco Tipo X	A1-1 Branco Tipo X
2º 4500 x 2460	Verde Tipo III	150 Branco Tipo X	A4-2 Branco Tipo X
3º 4500 x 1080	Verde Tipo III	150 Branco Tipo X	---

Dados das Mensagens:


Largura: 3195
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 3852
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1890
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2637
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1065
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 4500 x 3000



Orla Externa: 20
Orla Interna/Tarjas: 45

Suporte: Aproveitar S. Pórtico existent
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1
Localização: -22.065262/-41.685277*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - V04

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 4500 x 930	Verde Tipo III	120 Branco Tipo X	---
2º 4500 x 2070	Verde Tipo III	120 Branco Tipo X	S2-3 Branco Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 954
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 717
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em




Largura: 3162
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2268
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1422
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 4500 x 3000



Orla Externa: 20
Orla Interna/Tarjas: 45

Suporte: Aproveitar S. Pórtico existent
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1
Localização: -22.067993/-41.685448*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - X04

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 4500 x 930	Verde Tipo III	120 Branco Tipo X	---
2º 4500 x 2070	Verde Tipo III	120 Branco Tipo X	S2-3 Branco Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 954
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 717
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em




Largura: 2268
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 3162
Altura: 300
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1422
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 20 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B6 Quantidade: 1 Localização: -22.066819/-41.661895*
Orla Interna/Tarjas: 40 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - W09

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 4000 x 700	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	---
2º 4000 x 1800	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X
TNA-08.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2915
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 3197
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 3148
Altura: 250
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1000



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.069147/-41.619502*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - X11

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 1000	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
THC-03.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1512
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1200



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.071051/-41.605638*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - X12

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 1200	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
SAU-12.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-05.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-03.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1743
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1560
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.120454/-41.574441*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - la16

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 580	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	---
2º 3000 x 1420	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-08.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2330
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2556
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 2516
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15 Suporte: S.Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.118823/-41.563884*
 Orla Interna/Tarjas: 25 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ha17

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 435	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 1065	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1014
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X




Largura: 1888
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1118
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.147040/-41.548026*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Oa19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-04.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 635
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1155
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1165
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 822
Altura: 100
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.147644/-41.546635*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Oa19

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 450	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 2500 x 1050	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1597
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 931
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1570
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1634
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2000 x 1200



Orla Externa: 10 Suporte: Poste Reciclável Quantidade: 1 Localização: -22.164302/-41.550828*
Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ra19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 384	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---
2º 2000 x 816	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-08.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1456
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1603
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1577
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1
Localização: -22.151795/-41.539269*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Pa20

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1200 x 1628	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---
2º 1200 x 572	Branco Tipo III	60 Vermelho Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X
R-9.wmf	400	400	----	Impressa	Tipo X
R-38.wmf	400	400	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 535
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 747
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 581
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3200 x 1500



Orla Externa: 13
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.150084/-41.54125*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Oa19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3200 x 615	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3200 x 420	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
3º 3200 x 465	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:



Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 843
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2555
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1022
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 2296
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	a	n	a	l		C	a	m	p	o	s	-		M	a	c	a	é	
101	82	82	82	25	94	101	82	138	82	85	82	94	44	94	116	82	82	82	82
24	50	39	50			18	24	50	50	28	25		9		22	31	39	28	39

Dim.: 1500 x 1000



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 15

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.150208/-41.541205*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Oa19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1000	Branco Tipo III	60 Vermelho Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
R-9.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X
R-38.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 992
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo IV



Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1
Localização: -22.130099/-41.527805*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal ccom VHB - Ka21

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 940	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 480	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
3º 3000 x 580	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
Efed.wmf	230	230	RJ BR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1014
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Dados das Mensagens:

Largura: 1596
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

R	.	d	e	J	a	n	e	i	r	o	
122	30	113	99	99	113	114	99	99	30	75	102
16		22	46		12	38	60	46	46	60	22

Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.140009/-41.514472*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal ccom VHB - Ma22

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 500	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-4 Branco Tipo X
2º 3000 x 460	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-5 Branco Tipo X
3º 3000 x 500	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-5 Branco Tipo X
4º 3000 x 540	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1134
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1229
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Todas as dimensões estão expressas em milímetros (mm)

Dim.: 3000 x 1000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.141209/-41.516208*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ma22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1000	Marron Tipo III	80 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.141255/-41.516421*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ma22

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1321
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1136
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 576
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Ortogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.173466/-41.489442*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal ccom VHB - Qa23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 570	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 930	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3500 x 2000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1

Localização: -22.200493/-41.482991*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Za26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 2000	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAR-06.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-04.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
SAU-14.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2634
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2464
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1754
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3500 x 2000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Mesmo S. Pórtico da ISP-54
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1
Localização: -22.200493/-41.482991*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Za26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 2000	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAR-06.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
TNA-04.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
SAU-12.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
SAU-14.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2634
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 2464
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1754
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.210266/-41.479255*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Bb26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
SAU-12.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1069
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 947
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.208258/-41.480127*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Bb26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 894
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 686
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.20878/-41.476027*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Bb26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-02.wmf	500	501	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 970
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1193
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 993
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.121747/-41.493572*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ia24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 450	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 1050	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1995
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.194024/-41.425673*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Xa31

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 894
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 638
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.20832/-41.474839*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Bb26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 545
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 517
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 678
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106100/-41.477494*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea26c

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1025
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 736
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.108721/-41.477033*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 1000	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1604
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1418
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.114228/-41.484801*
 Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga25

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1065	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3000 x 435	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TAD-01.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	230	230	----	Impressa	Tipo X
SAU-19.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1745
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

P	q	.	E	x	p	o	s	i	ç	õ	e	s	
122	99	30	113	111	120	99	102	99	30	99	102	99	99
22	36		27	27	46	33	30	46	46	33	33	30	

Largura: 868
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

G	i	n	á	s	i	o
122	30	99	99	99	30	102
45	60	46	44	46	46	

Largura: 1503
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

P	q	.	A	q	u	á	t	i	c	o	
122	99	30	113	152	99	99	99	78	30	99	102
22	36		12	22	60	46	44	48	46	33	

Largura: 1155
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X

R	O	D	O	V	I	Á	R	I	A
102	106	102	106	114	24	128	102	24	128
22	33	30	20	22	22	22	26	22	



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogona B2 Quantidade: 1 Localização: -22.114384/-41.484945*
 Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga25

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1065	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 435	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TAD-01.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	230	230	----	Impressa	Tipo X
SAU-19.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1745
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

P q . E x p o s i ç ã e s
 122 99 30 113 111 120 99 102 99 30 99 102 99 99
 22 36 27 27 46 33 30 46 46 33 33 30

Largura: 868
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

G i n á s i o
 122 30 99 99 99 30 102
 45 60 46 44 46 46


Largura: 1503
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

P q . A q u á t i c o
 122 99 30 113 152 99 99 99 78 30 99 102
 22 36 12 22 60 46 44 48 46 33

Largura: 1155
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X

R O D O V I Á R I A
 102 106 102 106 114 24 128 102 24 128
 22 33 30 20 22 22 22 26 22

Dim.: 2200 x 1500



Orla Externa: 13
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1
Localização: -22.116402/-41.483482*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga25

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2200 x 1065	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 2200 x 435	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-01.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	200	200	----	Impressa	Tipo X
Efed.wmf	200	200	RJBBR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1453
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 723
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1251
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 581
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2200 x 1500



Orla Externa: 12 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.115680/-41.481886*
Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga26

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2200 x 435	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---
2º 2200 x 1065	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-01.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1564
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

E	S	P	A	Ç	O	C	U	L	T	U	R	A	L	
78	85	85	106	85	89	94	85	85	78	78	85	85	106	78
12	21	8	16	25	18	28	30	8	19	30	10	19		

Largura: 1453
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

P	q	.	E	x	p	o	s	i	ç	õ	e	s		
101	82	25	94	92	100	82	85	82	25	82	85	82	82	
19	30		22	22	39	28	25	39	39	28	28	25		

Largura: 723
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

G	i	n	á	s	i	o
101	25	82	82	82	25	85
38	50	39	36	39	39	

Dados das Mensagens:

Largura: 1251
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

P	q	.		A	q	u	á	t	i	c	o
101	82	25	94	126	82	82	82	65	25	82	85
19	30		10	19	50	39	36	40	39	28	

Dim.: 1000 x 500



Orla Externa: 7
Orla Interna/Tarjas: 15

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1 Localização: -22.112939/-41.476704*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1000 x 500	Azul Tipo III	40 Branco Tipo X	---

Dados das Mensagens:

Largura: 887
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.112227/-41.475610*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAD-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 723
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.112326/-41.475591*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	50 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAD-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 723
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 12 Suporte: S Pórtico Octogonal Cônico B2 Quantidade: 1 Localização: -22.111344/-41.473974*
 Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 405	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2500 x 675	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
3º 2500 x 420	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	200	200	----	Impressa	Tipo X
SAU-19.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1662
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1453
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1251
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 965
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

R	O	D	O	V	I	Á	R	I	A
85	89	85	89	95	20	106	85	20	106
19	28	25	16	19	19	19	21	19	

Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 12 Suporte: Mesmo S. Pórtico da ISP-71 Quantidade: 1 Localização: -22.11344/-41.473974*
Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 690	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 2500 x 390	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
3º 2500 x 420	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-01.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1453
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1251
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1662
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 723
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

G	i	n	á	s	i	o
101	25	82	82	82	25	85
38	50	39	36	39	39	

Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 12 Suporte: S Pórtico Octogonal Cônico B2 Quantidade: 1 Localização: -22.111250/-41.473904*
 Orla Interna/Tarjas: 24 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 435	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 2500 x 1065	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAD-01.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 723
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X




Largura: 1453
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1251
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1662
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Dim.: 2200 x 1000



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.112782/-41.473365*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal com VHB - Ga26

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2200 x 1000	Marron Tipo III	80 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1453
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1526
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1291
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 825
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.112530/-41.472021*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal com VHB - Ga27

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAD-17.jpg	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 668
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 880
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.111797/-41.469717*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal com VHB - Fa27

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-19.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 965
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106615/-41.464501*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal com VHB - Ea27D

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAR-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1128
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 832
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 825
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106654/-41.464898*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal com VHB - Ea27D

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 822
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 676
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106586/-41.464795*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal com VHB - Ea27D

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 822
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 676
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3200 x 2000



Orla Externa: 15 Suporte: S Pórtico Octogonal Cônico B4 Quantidade: 1 Localização: -22.105221/-41.471249*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea27A

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3200 x 920	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 3200 x 520	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
3º 3200 x 560	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-05.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
SAU-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
Efed.wmf	230	230	RJ BR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2299
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 906
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Dados das Mensagens:

Largura: 699
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.117502/-41.489468*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal com VHB - Ha25

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 634
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 948
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.121406/-41.493126*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - la24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 720	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 780	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
Efed.wmf	230	230	RJ BR-101	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 897
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1998
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.122142/-41.493374*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ia24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 615	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 2500 x 435	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
3º 2500 x 450	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1049
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1327
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1525
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.122105/-41.493703*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ia24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 560	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 3000 x 560	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
3º 3000 x 880	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
SAU-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1995
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 906
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 1146
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

P	R	E	F	E	I	T	U	R	A
102	102	93	93	93	24	93	102	102	128
22	26	26	22	26	22	22	36	12	



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1 Localização: -22.119725/-41.495027*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ha24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 1500	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Mensagens:


Largura: 1438
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 883
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em



Largura: 817
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 896
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em




Largura: 1047
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 883
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em



Largura: 1865
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1076
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em



Dim.: 3000 x 1200



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.115527/-41.499986*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1200	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1405
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1703
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1791
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.115571/-41.499653*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ga24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1200	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1405
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1703
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1791
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: S. Pórtico Octogonal Cônico B4
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1
Localização: -22.106723/-41.539227*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB-Ea19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3200 x 1500	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-01.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
THC-03.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1276
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 890
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1514
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.119569/-41.514223*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ha22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 795
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1133
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.120450/-41.494605*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ha24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-02.wmf	500	501	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 970
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1193
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 993
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106195/-41.471565*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea27C

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 781
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 730
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 479
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106236/-41.471413*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea27C

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 781
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 730
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 479
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.103571/-41.548612*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1080	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3000 x 420	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1014
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Octogonal Cônico B2 Quantidade: 1 Localização: -22.106962/-41.471744*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea27C

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1500	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TAR-01.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
THC-03.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TIT-04.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 2371
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1884
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Octogonal Cônico B2 Quantidade: 1 Localização: -22.107128/-41.472154*
 Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea26d

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1500	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TAR-01.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
THC-03.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TIT-04.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-07.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 2371
 Altura: 175
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1884
 Altura: 175
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106172/-41.472296*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea26d

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 783
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 903
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 692
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106356/-41.473284*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea26d

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-10.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 635
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 804
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1121
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.106394/-41.471664*
Orla Interna/Tarjas: 25 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S. Furação Frontal com VHB - Ea27C

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 690	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3000 x 390	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
3º 3000 x 420	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
SAU-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
Efed.wmf	200	200	RJ BR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1914
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1121
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 759
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1330
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1500



Orla Externa: 12 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.105314/-41.471543*
Orla Interna/Tarjas: 25 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S. Furação Frontal com VHB - Ea27A

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 510	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2500 x 480	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 2500 x 510	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
Efed.wmf	230	230	RJ BR-101	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 906
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1596
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2000 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.105147/-41.472977*
Obs. Gerais Modulada S. Furação Frontal com VHB - Ea26b

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 435	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2000 x 600	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
3º 2000 x 465	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
SAU-19.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
SAU-10.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1121
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 887
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 965
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 759
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

H	O	S	P	I	T	A	L
85	89	85	85	20	78	106	78
28	19	21	19	19	8	19	

Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1
Chapa: Melamínico 3mm

Localização: -22.106882/-41.473317*
Obs. Gerais Modulada S. Furação Frontal com VHB - Ea26d

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 435	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 645	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X
3º 3000 x 420	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-19.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1146
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 1063
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 1155
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.104786/-41.471512*
 Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S. Furação Frontal com VHB - Ea27A

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3200 x 945	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3200 x 555	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-05.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 2299
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

M	s	.	C	a	s	a	Q	u	i	s	s	a	m	ã	
140	99	30	113	122	99	99	113	126	99	30	99	99	99	165	99
34	22		21	28	44	33	21	45	60	44	30	33	60	46	


Largura: 2003
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

F	a	z	.	M	a	c	h	a	d	i	n	h	a	
111	99	102	30	113	140	99	99	99	99	30	99	99	99	
27	48	24		27	38	46	46	46	46	60	60	60	46	

Largura: 897
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X

C	a	m	p	o	s
122	99	165	99	102	99
28	60	60	33	30	

Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B4 Quantidade: 1 Localização: -22.093301/-41.369318*
Orla Interna/Tarjas: 30 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - BA37

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 520	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-4 Branco Tipo X
2º 3000 x 480	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-4 Branco Tipo X
3º 3000 x 480	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-5 Branco Tipo X
4º 3000 x 520	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-5 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 906
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

H	O	S	P	I	T	A	L
102	106	102	102	24	93	128	93
33	22	26	22	22	9	22	

Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	e	n	t	r	o
122	99	99	78	75	102
28	46	44	48	22	

Largura: 2135
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

B	.	B	e	i	r	a	d	e	L	a	g	o	a			
122	30	113	122	99	30	75	99	113	99	99	113	111	99	99	102	99
18		27	28	46	60	22		22	46		27	20	46	46	33	

Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

F	a	z	.	M	a	c	h	a	d	i	n	h	a	
111	99	102	30	113	140	99	99	99	99	99	30	99	99	99
27	48	24		27	38	46	46	46	46	60	60	60	46	

Todas as dimensões estão expressas em milímetros (mm)

Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 13
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.121735/-41.493746*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB-la24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 450	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 1050	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.122186/-41.493305*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB -la24

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 660	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-3 Branco Tipo X
2º 3000 x 420	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-5 Branco Tipo X
3º 3000 x 420	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-5 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 906
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1146
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.106758/-41.349215*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea39

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-04.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 545
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 381
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.032332/-41.451699*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - O28

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 795
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1173
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2200 x 1000



Orla Externa: 10 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B1 Quantidade: 1 Localização: -22.112704/-41.473421*
 Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furacao Frontal com VHB - Ga26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2200 x 500	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2200 x 500	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TAD-17.jpg	200	200	----	Impressa	Tipo X
SAU-19.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1251
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 965
 Altura: 125
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.103527/-41.549343*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1065	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 435	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1014
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.139837/-41.514223*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal ccom VHB - Ma22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 915	Marron Tipo III	80 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X
2º 3000 x 585	Verde Tipo III	80 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1229
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.140228/-41.514388*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ma22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 480	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 2000 x 520	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	-----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1134
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2000 x 1000



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm


Quantidade: 1 Localização: -22.141436/-41.516125*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal ccom VHB - Ma22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 500	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2000 x 500	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1229
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1134
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.094378/-41.501839*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ca23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 795
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 335
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 948
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.100845/-41.505403*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 795
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1091
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3200 x 1500



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: S. Pórtico Octogonal Cônico B4
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1
Localização: -22.106692/-41.538775*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea19

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3200 x 1500	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-01.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X
THC-03.wmf	300	300	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1276
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 890
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1514
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.117881/-41.233950*
Obs. Gerais Modulada S furação Frontal com VHB - Ga50

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 980
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 905
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.119882/-41.514159*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ha22

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-03.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 795
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1133
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.119117/-41.564342*
Orla Interna/Tarjas: 24 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ha17

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 435	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 3000 x 1065	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1014
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 13
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.118072/-41.489786*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ha25

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1000	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-01.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TAD-15.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X


Dados das Mensagens:

Largura: 2068
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1810
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.173698/-41.489219*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal ccom VHB - Qa23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 480	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 2000 x 520	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1118
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1
Chapa: Melamínico 3mm

Localização: -22.107800/-41.475634*
Obs. Gerais Modulada Sem Furação Frontal com VHB - Fa26

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 405	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-4 Branco Tipo X
2º 3000 x 630	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X
3º 3000 x 465	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
Efed.wmf	230	230	RJ BR-101	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1014
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 699
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3500 x 2200



Orla Externa: 20 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B6 Quantidade: 1 Localização: -22.108021/-41.475662*
Orla Interna/Tarjas: 35 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada Sem Furação Frontal com VHB-Fa26

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3500 x 572	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3500 x 528	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 3500 x 550	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
4º 3500 x 550	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-10.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	260	260	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1056
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

H	O	S	P	I	T	A	L
119	124	119	119	28	108	149	108
38	26	30	26	26	10	26	

Largura: 994
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

R	E	T	O	R	N	O
119	108	108	124	119	119	124
30	14	23	38	30	38	

Largura: 892
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	e	n	t	r	o
142	116	116	91	88	119
33	54	51	56	26	

Largura: 2334
Altura: 175
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

B	a	r	r	a	d	o	F	u	r	a	d	o		
142	116	88	88	116	131	116	119	131	130	116	88	116	116	119
33	70	42	26	26	54	32	47	70	26	54	54			

Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 13 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B2 Quantidade: 1 Localização: -22.107378/-41.474266*
Orla Interna/Tarjas: 25 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea26d

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 465	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
2º 3000 x 1035	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1146
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1345
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1995
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2500 x 1200



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.194737/-41.425281*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ya31

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 432	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---
2º 2500 x 372	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
3º 2500 x 396	Amarelo Tipo III	60 Preto Tipo IV	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-12.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-04.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 829
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1527
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1813
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo IV



Dim.: 2500 x 1200



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.167280/-41.471059*
Obs. Gerais Modulado sem Furação Frontal com VHB-Pa24

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2500 x 744	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-2 Branco Tipo X
2º 2500 x 456	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1570

Altura: 125

Fonte: IP CONTRAN Serie Em

Película Texto: Tipo X




Largura: 1527

Altura: 125

Fonte: IP CONTRAN Serie Em

Película Texto: Tipo X





Largura: 635

Altura: 125

Fonte: IP CONTRAN Serie Em

Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.155850/-41.535751*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Pa20

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 500	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2000 x 500	Verde Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
Efed.wmf	200	200	RJ BR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1330
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 843
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.105977/-41.510409*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 833
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1316
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1091
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.102146/-41.507702*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Da23

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-06.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 833
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1316
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1091
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.122047/-41.493443*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - la24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 540	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 520	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 3000 x 940	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
Efed.wmf	230	230	RJ BR-101	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1596
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 1345
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

S	o	b	r	a	d	i	n	h	o
122	102	99	75	99	99	30	99	99	102
33	46	46	22	46	60	60	60	46	

Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.121751/-41.493410*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - la24

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 690	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 3000 x 390	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X
3º 3000 x 420	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-06.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
Efed.wmf	230	230	RJ BR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1833
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1888
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1596
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Aproveitar Pórtico Existente
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.103879/-41.549236*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea19

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1500	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	---

Dados das Mensagens:

Largura: 1640
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	a	r	a	p	e	b	u	s
162	132	100	132	132	132	132	132	132
38	80	30	80	44	62	62	58	

Largura: 744
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em

1	6	k	m
60	162	132	220
48	60	62	

Largura: 1454
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	a	b	i	ú	n	a	s
162	132	132	40	132	132	132	132
38	80	62	80	80	62	58	

Largura: 748
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em

3	1	k	m
162	60	132	220
44	68	62	


Largura: 932
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

M	a	c	a	é
186	132	132	132	132
50	62	44	62	

Largura: 888
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em

4	4	k	m
186	186	132	220
34	68	62	

Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 30

Suporte: Aproveitar Pórtico Existente
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.103956/-41.549061*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea19

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 525	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 480	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 3000 x 495	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
Efed.wmf	300	300	RJ BR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 868
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1196
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1512
Altura: 200
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 2000 x 1000



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.155685/-41.535641*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Pa20

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 590	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 2000 x 410	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
Efed.wmf	200	200	RJ BR-101	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1330
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

R	.	d	e	J	a	n	e	i	r	o		
101	25	94	82	82	94	95	82	82	82	25	62	85
14		19	39		10	31	50	39	39	50	19	


Largura: 635
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	e	n	t	r	o
101	82	82	65	62	85
24	39	36	40	19	

Largura: 1022
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	a	r	a	p	e	b	u	s
101	82	62	82	82	82	82	82	82
24	50	19	50	28	39	39	36	

Dim.: 2200 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.155737/-41.535860*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Pa20

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2200 x 720	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X
2º 2200 x 375	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 2200 x 405	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1527
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 931
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 843
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 1022
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

C	a	r	a	p	e	b	u	s
101	82	62	82	82	82	82	82	82
24	50	19	50	28	39	39	36	

Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.107400/-41.470697*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea27c

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-02.wmf	500	501	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 970
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1193
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 993
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.093166/-41.36974*
Obs. Gerais Modulado S Furação Frontal Com VHB - Ba37

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 1000	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S2-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1271
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 905
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.092866/-41.369968*
Obs. Gerais Modulado S Furação Central com VHB - Ba37

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 390	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 3000 x 660	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
3º 3000 x 450	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-19.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
SAU-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	250	250	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1155
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 906
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X



Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.107967/-41.465041*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa27

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 1200	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	S2-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1995
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1086
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.107757/-41.466492*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea27d

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 495	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 480	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
3º 3000 x 525	Verde Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-19.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1155
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X





Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.109427/-41.466890*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa27

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 460	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 2000 x 540	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-19.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 965
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

R	O	D	O	V	I	Á	R	I	A
85	89	85	89	95	20	106	85	20	106
19	28	25	16	19	19	19	21	19	

Largura: 1003
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

P	a	r	q	u	e	d	e	
101	82	62	82	82	82	94	82	82
19	50	19	50	39		19	39	

Largura: 1070
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

E	x	p	o	s	i	ç	õ	e	s
92	100	82	85	82	25	82	85	82	82
22	39	28	25	39	39	28	28	25	

Dim.: 2000 x 1000



Orla Externa: 10 Suporte: S. Pórtico Cônico Octogonal B1 Quantidade: 1 Localização: -22.110229/-41.469922*
Orla Interna/Tarjas: 20 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa27

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 2000 x 430	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-2 Branco Tipo X
2º 2000 x 570	Marron Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-19.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	200	200	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 965
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

R	O	D	O	V	I	Á	R	I	A
85	89	85	89	95	20	106	85	20	106
19	28	25	16	19	19	19	21	19	

Largura: 1003
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

P	a	r	q	u	e	d	e	
101	82	62	82	82	82	94	82	82
19	50	19	50	39		19	39	

Largura: 1070
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X

E	x	p	o	s	i	ç	õ	e	s
92	100	82	85	82	25	82	85	82	82
22	39	28	25	39	39	28	28	25	

Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 20

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.111392/-41.474136*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa26

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Marrom Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
THC-07.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 658
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 692
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 799
Altura: 125
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 3000 x 2000



Orla Externa: 12 Suporte: S. Pórtico Octogonal Cônico B4 Quantidade: 1 Localização: -22.107040/-41.473545*
 Orla Interna/Tarjas: 24 Chapa: Melamínico 3mm Obs. Gerais Módulo S Furação Frontal com VHB - Ea26D

Dados dos Módulos:


Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 920	Marrom Tipo III	100 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X
2º 3000 x 520	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
3º 3000 x 560	Azul Tipo III	100 Branco Tipo X	S1-1 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TAD-17.jpg	230	230	----	Impressa	Tipo X
SAU-19.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 1745
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1503
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie Em
 Película Texto: Tipo X



Largura: 1155
 Altura: 150
 Fonte: IP CONTRAN Serie D
 Película Texto: Tipo X



Dados das Mensagens:

Largura: 1146
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

P	R	E	F	E	I	T	U	R	A
102	102	93	93	93	24	93	102	102	128
22	26	26	22	26	22	22	36	12	



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 24

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.103754/-41.548905*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Ea19

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 3000 x 435	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	S1-3 Branco Tipo X
2º 3000 x 1065	Marron Tipo III	60 Branco Tipo X	S3-2 Branco Tipo X

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-10.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
THC-07.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TNA-02.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X
TIT-11.wmf	230	230	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:


Largura: 906
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X




Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X




Largura: 1995
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Largura: 1745
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie Em
Película Texto: Tipo X



Dim.: 1500 x 1500



Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 25

Suporte: Poste Reciclável
Chapa: Melamínico 3mm

Quantidade: 1 Localização: -22.111743/-41.469447*
Obs. Gerais Modulada S Furação Frontal com VHB - Fa27

Dados dos Módulos:

Dimensões	Fundo: Cor e Película	Orlas: Raio, Cor e Película	Setas: Código, Cor e Película
1º 1500 x 1500	Azul Tipo III	60 Branco Tipo X	---

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Confecção	Película
SAU-19.wmf	500	500	----	Impressa	Tipo X

Dados das Mensagens:

Largura: 1155
Altura: 150
Fonte: IP CONTRAN Serie D
Película Texto: Tipo X

