

Pregão/Concorrência Eletrônica

928146.1102023 .2657 .4357 .788080110



R.M.O.
PROFESSOR
10729/2020
FUND. C. P.S. 684

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00110/2023

Às 09:00 horas do dia 23 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22939/2022 de 01/12/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 10729/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00110/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de aparelho microscópio para atender as demandas e necessidades da Vigilância em Saúde e seus respectivos setores.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Equipamento Diagnóstico Clínico

Descrição Complementar: Equipamento Diagnóstico Clínico Capacidade: Até 30 Lâminas/Hora , Ajuste: C/ Saída P/ Interface , Método: Microscopia Automatizada De Células Hematológicas , Adicional: Carregamento De Até 100 Lâminas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.504,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.570,0000 .

Histórico

Item: 1 - Equipamento Diagnóstico Clínico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/06/2023 21:48:16

Marca: NEXCOPE

Fabricante: NEXCOPE

Modelo / Versão: NE-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NEXCOPE MODELO NE-300 Conjunto ótico infinito NIS-45 construído em cristal e com proteção anti fungo em todo o conjunto ótico. 01 par de oculares EW 10x/20mm (campo amplo) com alojamento para retículos e seta indicadora com ajuste de dioptria. Revolver Reverso Codificado para 04 (Quatro) objetivas montado sob esferas e com sistema de parada click stop nos aumentos de 4X (0.10NA / 25WD), 10X (0.25NA / 6.7.0WD), 40X (0.65NA / 0.6WD), 100X Oil (1.25NA / 0.14WD). Iluminação SUPER LED 3W (fria e branca) com exclusivo controle de ajuste de Tonalidade de luz de 3700k a 6.500k que permite ao usuário ajustar a tonalidade da luz entre Halogênio (amarela) a diversas tonalidades de LED até totalmente branca. Painel Frontal LCD que permite o gerenciamento das seguintes funções: Controle automático ou manual de Intensidade de Iluminação pré definido pelo usuário, Controle de tonalidade de luz LED de 3.700k a 6.500k, Visualização de Intensidade de Luz, Trava Lock para Pre-Set de Iluminação, Bloqueio de Luz, Identificação Automática de Objetiva em uso e Magnificação, Memorização de novas objetivas, Função Sleep que desliga a iluminação após tempo de inatividade programada pelo usuário. Microscópio Biológico Binocular para Ensino e Rotina Laboratorial - Marca NEXCOPE Mod. NE-300 04 Objetivas Planacromatica Infinitas NIS-45 e Display LCD para gerenciamento de funções • Estativa composta de base e coluna de design moderno e ergonômico. • Conjunto ótico infinito NIS-45 construído em cristal e com proteção anti fungo em todo o conjunto ótico. • Revolver Reverso Codificado para 04 (Quatro) objetivas montado sob esferas e com sistema de parada click stop. • 04 Objetivas Planacromatica infinitas NIS-45 com sistema parafoveal com os seguintes aumentos: • Objetiva Infinita Planacromatica 4x N.A.0,10 (W.D. 25mm) • Objetiva Infinita Planacromatica 10x N.A.0,25 (W.D.6,7mm) • Objetiva Infinita Planacromatica 40x N.A.0,65 (W.D.0,6mm) retrátil. • Objetiva Infinita Planacromatica 100x N.A.1,25 (W.D.0,14mm) Retrátil a Óleo ou agua. • Aumento Total de 40x a 1000x podendo ser ampliado até 1600x através de acessórios opcionais. • Objetivas de 20x e 60x a Seco disponíveis como opcional. • Platina retangular de cerâmica com tratamento de alumite com dimensão de 180mm x 130mm e curso 30mm x 74 mm • Escala Vernier e trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em X e Y com charriot. • Platina com sistema (belt-drive) que permite movimentos macios e precisos com menor desgaste. • Prendedor de laminas em formato SLIP SLIDE. • Trava limitadora de altura que evita quebra de laminas. • Controle do charriot disponível nos lados direito ou esquerdo (sob encomenda). • Cabeçote binocular tipo siedentopf com angulação de 30 graus e giro de 360 graus. Permite a aumento de angulação visual do Binocular em 180 graus o que proporciona melhor

conforto. • Ajuste interpupilar de 47 mm até 75 mm.01 pares de oculares EW 10x/20mm (campo amplo) com alojamento para retículos e seta indicadora. • Ajuste de diferentes dioptrias com ajuste independente para ambas oculares. • Controle do Foco macro micrométrico coaxial e bilateral para micrométrico com graduação e ajuste fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. • Controle de foco Macrométrico com ajuste de torque e com controle do charriot próximo de seu comando. • Painel Frontal LCD Microprocessador com Retro Iluminação Branca para melhor visualização que permite o gerenciamento das seguintes funções: • Controle automático ou manual de Intensidade de Iluminação prédefinido pelo usuário • Controle de tonalidade de luz LED de 3.700k a 6.500k • Visualização de Intensidade de Luz • Trava Lock para Pre-Set de Iluminação • Bloqueio de Luz, Identificação Automática de Objetiva em uso e Magnificação Memorização de novas objetivas, Função Sleep que desliga a iluminação após tempo de inatividade programada pelo usuário. Iluminação • SUPER LED 3W (fria e branca) com exclusivo controle de ajuste de Tonalidade de luz de 3700k a 6.500k que permite ao usuário ajustar a tonalidade da luz entre Halogênio (amarela) a diversas tonalidades de LED até totalmente branca. • Led com potência superior a lâmpada Halogêna de 50 watts e com durabilidade entre 50.000 a 100.000 horas. • Condensador móvel e pré-centrado tipo ABBE N.A.1.25 com diafragma de Iris • Condensador codificado com escala colorida que identifica a melhor posição para objetivas de 4x a 100x oferecendo assim melhor contraste. • Voltagem 100-240 volts 50/60 Hertz (Bi-volt Automático) Acompanha Manual de Instruções, Capa de proteção, Fonte de Alimentação, Chave Allen e Cabo de Força

Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	23/06/2023 08:34:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE1000-B-I-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio Binocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Porte da empresa: ME/EPP

43.287.805/0001-70	E CAMPREGUER COMEX LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.500,0000	R\$ 9.500,0000	20/06/2023 10:14:02
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Brax Tecnologia

Fabricante: Brax Tecnologia

Modelo / Versão: BTM 04-BPLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM ÓTICA INFINITA Referência: Microscópio BTM-04-BPLI Microscópio Biológico Binocular com Ótica de Correção Infinita, iluminação LED e estativa com Design moderno e confortável com suporte traseiro para movimentação do equipamento e armazenamento do Cabo de energia; Permite trabalhos em Campo Claro e em outras técnicas com o auxílio de acessórios. Possui desenho Ergonômico, com controles coaxiais de focalização macro e micrométricos. Características: Tubo de Observação Binocular com inclinação de 30°, com rotação de 360°, com prismas de altíssima transmissão tipo Siedentopf; Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75mm, correção de dioptria nas oculares de +-5di; Ocular 10X Número de campo F.N.20, com 30mm de diâmetro fixas ao tubo através de trava removível. Porta retículo. Revolver porta objetivas fixo quadruplo reverso. Objetivas: Planacromáticas, Correção Infinita; 4X(N.A. 0,10) distância de trabalho 20,51mm; 10X(N.A. 0,25) distância de trabalho 14,5mm, ; 40X(r) (N.A. 0,65) distância de trabalho 0,98mm e; 100X(r)(oil)(N.A. 1,25) distância de trabalho 0,30mm; Platina Retangular com 216mm x 150mm com controle do movimento X/Y no lado direito; Sistema de refoco automático através de trava mecânica sem perder a posição de focagem, ou seja, a platina pode ser abaixada, feita a substituição da lâmina e retornar ao mesmo nível de foco Pré-Travado anteriormente. Controle de altura da Platina para evitar a quebra de lâminas. Presilha para 2 lâminas; Movimento do Charriot de 78mm no eixo X e 54mm no eixo Y especial rotativa em 360 graus que permite ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição e com trava de segurança que evita a quebra de lâminas. Ajuste Macro e Micrométrico em botões bilaterais graduados. Base provida com Diafragma de Campo. Condensador ABBE, com abertura numérica 1,25 e diafragma IRIS. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x. Porta Filtro 33mm. Iluminação:LED 3W - Equivalente à iluminação Halógena de 30w. Lente Auxiliar para centralização do condensador segundo Kohler; Inclui filtros azul amarelo e verde. Ajuste de intensidade graduado no corpo do Microscópio. Alimentação: Transformador de Baixa Voltagem e Chave Liga/Desliga. Voltagem: Bivolt Automático; Facilidade para acesso ao compartimento da lâmpada pela frente do equipamento, com liberação através de trava. Acompanha: Capa de Proteção Contra Pó, Cabo de Alimentação Padrão, Óleo de Imersão 5ml, Protetores em borracha para Ocular e lâmpada reserva. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Revólver Quintuplo, Seta para Ocular, Ocular 10x(18mm), Ocular 10x(22mm), Ocular 16x, Cabecote Trinocular, Condensador para Campo escuro, Kit Contraste de Fase, Objetiva 5x, Objetiva 20x, Kit para Imunofluorescência. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL***

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.500,0000	R\$ 9.500,0000	22/06/2023 14:18:42
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Biofocus

Fabricante: Biofocus

Modelo / Versão: BLUE1000-B-I-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Binocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Kohler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Configurações: Sistema Óptico: Sistema de ótica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabecote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície

na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg

Porte da empresa: ME/EPP

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.504,0000	R\$ 9.504,0000	22/06/2023 15:04:35
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: OPTIK

Fabricante: OPTIK

Modelo / Versão: NO-226-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO CAPACIDADE: ATÉ 30 LÂMINAS/HORA , AJUSTE: C/ SAÍDA P/ INTERFACE , MÉTODO: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA DE CÉLULAS HEMATOLÓGICAS , ADICIONAL: CARREGAMENTO DE ATÉ 100 LÂMINAS MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: ME/EPP

P.A.O.
PROCESO
072910000
Rec 686

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.504,0000	R\$ 9.504,0000	22/06/2023 15:28:08
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: P4003K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Microscópio para uso em laboratório, que foi projetado para a área da medicina clínica patologia e biologia devido suas possibilidades de modulação. Equipado com sistema óptico em cristal óptico com correção infinita, as objetivas livres de aberrações e curvatura do campo ambos corrigidas ao infinito idealmente sobre o campo de visão produzindo imagens claras e nítidas. Especificação: Sistema se ótica infinita. Com tratamento anti-fungos desenvolvidas para trabalhos CE ensino e rotina em técnica em campo claro. Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens. Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais. Botões de focalização construídos e revestidos com polímero para operação suave e precisa com escala. Cabeça binocular 30º graus de inclinação e rotação de 360º fixação em qualquer posição, com cabeça tipo seidentopf. Distancia interpupilar 50-75mm. Ampliação total 40x ~ 1000x. Par de ocular WF 10x 20mm com foco ajustável para diferentes dioptrias. Revolver quádruplo reverso com rolamento de esferas com click stop para o perfeito alinhamento do centro das objetivas codificadas por cores, centralizadas e parfocalizadas. Conjunto de objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito, tratamento anti-fungos corpo metálicos e lentes em cristal incluindo: 4x N.A 0.10; W.D 6.73mm; 10x N.A 0.25; W.D 4.19mm; 40x (S) N.A 0.65; W.D 0,45mm; 100x retrátil a óleo (S) N.A 1,25; W.D 0.12mm. Sistema de bloqueio/trava (auto-stop) que evita quebra de laminas e danos às objetivas. Fonte de alimentação universal 100V ~ 240V. Iluminação através de LED único alto brilho 3W, brilho ajustável embutido na base com controle de luminosidade, tempo de visa útil de 25.000 mil horas. Platina retangular 145x140mm. Chariot com curso XY: 76x52mm divisão 0,1mm comando coaxial do lado direito. Foco: Coaxial - Intervalo: 25mm, Precisão: 0,002 milímetros. Sistema de focalização e movimentação através de botão macrométrico e micrométrico com divisão de 0,002mm conjugados e graduados. Condensador ajustável: N.A. = 1,25. Condensador de Koehler dotado de diafragma de iris com regulagem em altura e centralização com porta filtro. Rotativo mecanismo com rolamento de esferas múltiplas. Design ergonômico. Acompanha: 01 estativa com cabeça ótica binocular. 01 par de ocular WF10x. 01 Capa contra pó. 01 manual de instruções. Garantia de 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 9.504,1300	R\$ 9.504,1300	22/06/2023 14:34:14
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL 1001 Star

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO - CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÉ CENTRADA SEGUNDO KOELER, COM LÂMPADA DE 20W EM HALOGÊNIO, POSSUI REVÓLVER QUÁDRUPLO REVERSO, SUBPLATINA PORTA CONDENSADOR, COM MOVIMENTO VERTICAL DE 30MM. SISTEMA ÓTICO INFINITO MODELO CFI60 (OU SIMILAR), COM TRATAMENTO ANTIFUNGO, E ABERRAÇÕES CROMÁTICAS E ESFÉRICA, DISTÂNCIA FOCAL DE 60MM TUBO BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF MODELO TB, AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 50 A 75MM, INCLINAÇÃO ERGONÔMICA DE 30 OU 180 GRAUS. PAR DE OCULARES CFI 10x COM CAMPO AMPLO DE 20MM, COM ALOJAMENTO PARA RETÍCULO DE 27MM. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO COM AJUSTE DE 12,7MM POR ROTAÇÃO E MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE 0,2MM POR ROTAÇÃO E LEITURA MÍNIMA DE 2 MÍCRON, ONDE SUA CÔLUNA É MANTIDA RETA, EVITANDO DORES NAS COSTAS. PLATINA MECÂNICA, SUPERFÍCIE RETANGULAR DE 160,5 x 208,5MM COM CHARRIOT GRADUADO COM MOVIMENTO COAXIAL XY DE 78 x 54MM. SISTEMA DE REFOC, VELOCIDADE NA ROTINA E PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LÂMINA. CONDENSADOR DE ABBE PARA CAMPO CLARO COM DIAFRAGMA DE ÍRIS FILTRO AZUL PARA AJUSTE DO BALANÇO DE COR E FILTRO DIFUSOR INCORPORADO A BAS OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 4x/0,10 OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 10x/0,25. OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 40x/0,65, COM PROTEÇÃO RETÁTIL OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 100x/1,25, COM PROTEÇÃO RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO CAPA PLÁSTICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. LÂMPADA 6V-20W.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.504,1300	R\$ 9.504,1300	22/06/2023 16:53:15
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE 1000 B I L BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Óptico: Sistema de ótica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30º e rotação de 360º e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas

Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Köhler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático
Peso: 7kg Item opcional: Lente Ocular 16x

Porte da empresa: ME/EPP

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. Sim Sim 1 R\$ 11.500,0000 R\$ 11.500,0000 22/06/2023 11:02:35
COMERCIO DE
PRODUTOS
LABORATORIAIS
LTDA

Marca: Feldmann Wild Leitz

Fabricante: Feldmann Wild Leitz

Modelo / Versão: FWL- 1000 Star

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO - CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÉ CENTRADA SEGUNDO KOELER, COM LÂMPADA DE 20W EM HALOGÊNIO, POSSUI REVÓLVER QUÁDRUPLO REVERSO, SUBPLATINA PORTA CONDENSADOR, COM MOVIMENTO VERTICAL DE 30MM. SISTEMA ÓTICO INFINITO MODELO CFI60 (OU SIMILAR), COM TRATAMENTO ANTIFUNGO, E ABERRAÇÕES CROMÁTICAS E ESFÉRICA, DISTÂNCIA FOCAL DE 60MM TUBO BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF MODELO TB, AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 50 A 75MM, INCLINAÇÃO ERGONÔMICA DE 30 OU 180 GRAUS. PAR DE OCULARES CFI 10x COM CAMPO AMPLO DE 20MM, COM ALOJAMENTO PARA RETÍCULO DE 27MM. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO COM AJUSTE DE 12,7MM POR ROTAÇÃO E MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE 0,2MM POR ROTAÇÃO E LEITURA MÍNIMA DE 2 MÍCRON, ONDE SUA COLUNA É MANTIDA RETA, EVITANDO DORES NAS COSTAS. PLATINA MECÂNICA, SUPERFÍCIE RETANGULAR DE 160,5 x 208,5MM COM CHARRIOT GRADUADO COM MOVIMENTO COAXIAL XY DE 78 x 54MM. SISTEMA DE REFOC, VELOCIDADE NA ROTINA E PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LÂMINA. CONDENSADOR DE ABBE PARA CAMPO CLARO COM DIAFRAGMA DE ÍRIS FILTRO AZUL PARA AJUSTE DO BALANÇO DE COR E FILTRO DIFUSOR INCORPORADO A BAS OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 4x/0,10 OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 10x/0,25. OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 40x/0,65, COM PROTEÇÃO RETÁTIL OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 100x/1,25, COM PROTEÇÃO RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO CAPA PLÁSTICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. LÂMPADA 6V-20W.

Porte da empresa: ME/EPP

P.L.O.
10729 box 0
RCC 687

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.500,0000	11.148.918/0001-07	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 9.504,1300	31.660.321/0001-46	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 9.504,1300	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 9.504,0000	30.921.204/0001-26	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 9.504,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 9.500,0000	43.287.805/0001-70	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 9.500,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 9.000,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 8.000,0000	10.806.205/0001-12	23/06/2023 09:00:01:257
R\$ 7.990,0000	30.921.204/0001-26	23/06/2023 09:12:24:870
R\$ 7.980,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:13:27:270
R\$ 7.970,0000	30.921.204/0001-26	23/06/2023 09:13:48:130
R\$ 7.960,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:15:36:767
R\$ 7.950,0000	30.921.204/0001-26	23/06/2023 09:15:43:800
R\$ 7.940,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:05:030
R\$ 7.930,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:06:403
R\$ 7.920,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:09:270
R\$ 7.910,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:12:423
R\$ 7.900,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:14:653
R\$ 7.890,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:16:430
R\$ 7.880,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:20:623
R\$ 7.850,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:18:22:133
R\$ 7.840,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:23:903
R\$ 7.830,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:26:430
R\$ 7.820,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:29:047
R\$ 7.810,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:30:430
R\$ 7.800,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:33:507
R\$ 7.790,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:36:450
R\$ 7.780,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:39:250
R\$ 7.770,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:42:467
R\$ 7.760,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:45:837
R\$ 7.750,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:18:48:543
R\$ 7.740,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:18:59:237
R\$ 7.720,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:19:01:480
R\$ 7.710,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:04:367

R\$ 7.700,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:06:453
R\$ 7.690,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:09:217
R\$ 7.680,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:12:480
R\$ 7.670,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:16:560
R\$ 7.660,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:18:510
R\$ 7.650,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:23:317
R\$ 7.500,0000	30.921.204/0001-26	23/06/2023 09:19:23:540
R\$ 7.490,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:26:523
R\$ 7.480,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:29:577
R\$ 7.470,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:32:527
R\$ 7.460,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:35:403
R\$ 7.450,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:38:527
R\$ 7.440,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:41:807
R\$ 7.430,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:44:530
R\$ 7.420,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:47:347
R\$ 7.410,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:50:550
R\$ 7.400,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:19:53:737
R\$ 7.390,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:19:56:543
R\$ 7.380,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:00:090
R\$ 7.370,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:02:550
R\$ 7.350,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:20:06:153
R\$ 7.360,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:06:203
R\$ 7.340,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:08:550
R\$ 7.330,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:24:323
R\$ 7.320,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:26:567
R\$ 7.310,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:33:027
R\$ 7.300,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:34:577
R\$ 7.290,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:37:153
R\$ 7.280,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:38:580
R\$ 7.270,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:40:537
R\$ 7.260,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:42:607
R\$ 7.150,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:20:43:117
R\$ 7.140,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:44:600
R\$ 7.130,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:46:843
R\$ 7.120,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:48:647
R\$ 7.110,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:50:183
R\$ 7.000,0000	10.806.205/0001-12	23/06/2023 09:20:51:677
R\$ 6.990,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:54:597
R\$ 6.980,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:20:56:613
R\$ 6.970,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:20:58:477
R\$ 6.960,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:00:707
R\$ 6.950,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:21:03:427
R\$ 6.940,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:04:613
R\$ 6.350,0000	10.806.205/0001-12	23/06/2023 09:21:05:347
R\$ 6.340,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:06:617
R\$ 6.330,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:21:09:063
R\$ 6.320,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:10:643
R\$ 5.980,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:21:11:463
R\$ 5.970,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:12:623
R\$ 5.960,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:21:14:857
R\$ 5.950,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:16:670
R\$ 5.940,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:21:21:513
R\$ 5.930,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:24:663
R\$ 5.950,0000	87.997.698/0001-40	23/06/2023 09:21:25:057
R\$ 5.920,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:21:28:087
R\$ 5.910,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:30:703
R\$ 5.900,0000	27.792.194/0001-61	23/06/2023 09:21:34:137
R\$ 5.890,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:21:36:700
R\$ 5.880,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:22:38:910
R\$ 5.870,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:22:40:907

P.M.O.
 107291200
 PROCES
 RUBRICA
 688

Om
 Jca
 5/8

R\$ 5.860,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:23:42:683
R\$ 5.850,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:23:50:973
R\$ 5.840,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:24:52:357
R\$ 6.000,0000	31.660.321/0001-46	23/06/2023 09:24:52:630
R\$ 5.830,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:24:55:140
R\$ 5.820,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:25:56:750
R\$ 5.810,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:25:59:300
R\$ 5.800,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:27:00:363
R\$ 5.790,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:27:03:447
R\$ 5.780,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:28:04:693
R\$ 5.770,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:28:07:617
R\$ 5.760,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:29:09:373
R\$ 5.750,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:29:11:773
R\$ 5.740,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:30:13:777
R\$ 5.730,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:30:15:930
R\$ 5.720,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:31:17:233
R\$ 5.710,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:31:20:090
R\$ 5.700,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:32:21:757
R\$ 5.690,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:32:24:193
R\$ 5.680,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:33:25:263
R\$ 5.670,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:33:28:350
R\$ 5.660,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:34:29:727
R\$ 5.650,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:34:32:487
R\$ 5.640,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:35:34:293
R\$ 5.630,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:35:36:647
R\$ 5.620,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:35:40:793
R\$ 5.610,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:35:42:663
R\$ 5.600,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:35:44:250
R\$ 5.590,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:35:46:687
R\$ 5.580,0000	30.059.238/0001-53	23/06/2023 09:35:48:067
R\$ 5.570,0000	16.684.742/0001-13	23/06/2023 09:35:50:703
R\$ 5.950,0000	11.148.918/0001-07	23/06/2023 09:36:49:250

PROCESO Nº 107291020
 PUBLICO
 R\$ 639

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 09:04:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 09:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:38:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/06/2023 09:38:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/06/2023 09:46:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/06/2023 10:22:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	27/06/2023 09:50:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 5.570,0000.
Habilitação de fornecedor	27/06/2023 09:50:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Sistema 23/06/2023 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

One

Rca
 6/8

Sistema	23/06/2023 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenha-se conectados.
Sistema	23/06/2023 09:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2023 09:38:50	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/06/2023 09:38:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/06/2023 09:44:40	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº 2.859/2020, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos. O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta
Pregoeiro	23/06/2023 09:45:54	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Prezados, favor anexar o catálogo do equipamento ofertado.
Sistema	23/06/2023 09:46:05	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/06/2023 10:22:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/06/2023 11:30:48	Prezados, reabriremos a sessão em 27/06/2023 às 09hs.
Pregoeiro	27/06/2023 09:45:11	Prezados Senhores, daremos continuidade à sessão referente ao PE nº 110/2023
Pregoeiro	27/06/2023 09:49:53	De acordo com a análise realizada pelo Sr. Leonardo Barcelos Chagas (Coordenador de Vigilância em Saúde) do equipamento ofertado pela empresa IDM SOLUÇÕES, o equipamento atende as especificações do edital.
Sistema	27/06/2023 09:50:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/06/2023 09:50:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/06/2023 às 11:30:00.

PROFESSOR
JOSÉ CARLOS
PESANHA
RES 690

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/06/2023 16:55:16	
Alteração equipe	22/06/2023 16:55:21	
Abertura da sessão pública	23/06/2023 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/06/2023 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/06/2023 09:38:54	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/06/2023 09:50:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/06/2023 09:50:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/06/2023 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:38 horas do dia 27 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


QUELEN MOREIRA DE SOUZA CHAGAS
Pregoeiro Oficial


PATRICIA CORREA CEZAR PESSANHA
Equipe de Apoio


RAFAEL BARCELOS DE SOUZA
Equipe de Apoio


NATALIANE MANHAES CARVALHO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

P.L.O.
PROCESSO 10729/2000
MUNICIPA PLS 691
Car



Car *[Signature]* *[Signature]*

Resultado por Fornecedor



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA

Pregão Nº 00110/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Equipamento</u> <u>Diagnóstico Clínico</u>	Unidade	1	R\$ 9.504,1300	R\$ 5.570,0000	R\$ 5.570,0000

Marca: Biofocus

Fabricante: Biofocus

Modelo / Versão: BLUE1000-B-I-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Binocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Configurações: Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg

Total do Fornecedor: R\$ 5.570,0000

Valor Global da Ata: R\$ 5.570,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)