

**ATA FINAL**  
**Prefeitura Municipal de Quissamã**  
**Fundo Municipal de Saúde**  
**Registro de Preços Eletrônico - 064/2024**

P.M.Q.  
Processo 7766122sh  
Rubrica unf Fls 1054

**Datas Relevantes**

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 09/09/2024 16:15 | 10/09/2024 08:00    | 19/09/2024 23:59     | 24/09/2024 09:00   | 24/09/2024 09:01 |

**Lotes Licitados**

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Referência | Qtde  | Unidade | Situação | Julgamento  |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|----------|-------------|
| 0001 |      | EQUIPO PARA BOMBA DE SERINGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |         |          |             |
|      | 0001 | SERINGA PADRÃO DE 20ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM LUER LOCK, COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 20 ML.                                                                                                                                                                                                                                    | 5,30          | 252   | UN      | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0002 | SERINGA PADRÃO DE 50 ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK, COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 50 ML.                                                                                                                                                                                                                             | 16,23         | 300   | UN      | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0003 | EQUIPO EXTENSOR PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM TUBO EM PVC DE DIÂMETRO REDUZIDO COM 120 CM E VOLUME DE PREENCHIMENTO PRIMING DE 6,0 ML TERMINAÇÃO LUER FEMEA NUMA EXTREMIDADE LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK NA OUTRA EXTREMIDADE ESTERILIZADO POR ETO, PERFUSO DE 120 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,15          | 600   | UND     | Aceito   | Menor Preço |
|      |      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.894,60      |       |         |          |             |
| 0002 |      | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |         |          |             |
|      | 0001 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO, ISENTO DE LÁTEX, PONTA PERFURANTE EM CRUZ (CROSS SPIKE), ENTRADA DE AR COM FILTRO 0.22 MICRONS, PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS), CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, TUBO EM PVC – LIVRE DE DEHP EM COLORAÇÃO LILAS COM 2,04 M DE COMPRIMENTO, SEGMENTO DE SILICONE PARA BOMBEAMENTO (11 CM), PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM VÁLVULA NEEDLE-FREE, CONECTOR ESCALONADO COM O PACIENTE, VOLUME DE PREENCHIMENTO APROXIMADO: 20.1 ML, EMBALAGENS INDIVIDUAIS, ESTERILIZADO POR ETO, EQUIPO DE BOMBA DE DIETA ENTERAL. | 26,45         | 3.720 | UND     | Aceito   | Menor Preço |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |     |        |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|-------------|
| 0002                 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO PARENTERAL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL TRANSLUCIDO, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC TRANSLUCIDO E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL A BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA.                      | 25,88      | 8.520 | UND | Aceito | Menor Preço |
| 0003                 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL, COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA, FLEXÍVEL, NA COR AMBAR, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC NA COR AMBAR E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL E BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA. | 27,42      | 1.980 | UND | Aceito | Menor Preço |
| 0004                 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA DE SANGUE HEMOTRANSFUSÃO EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 200CM PARA BOMBA DE INFUSÃO, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, FILTRO DE 170 A 210 MICRAS, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA TIPO ROLETE, SEGMENTO DE SILICONE E CONECTOR SPIN-LOCK OU LUER LOCK COM TAMPÃO PROTETOR, ATOXICO, A PIROGÊNICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL, CONEXÕES SEM LÁTEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.                                                                                                                                                                                                | 30,43      | 960   | UND | Aceito | Menor Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 402.396,00 |       |     |        |             |

P.M.Q.

Processo

Rubrica

Fls

7766

2224

unp

055

# Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 15:26 | ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.pdf                                                                       |
| 09/09/2024 - 15:26 | ANEXO II - DESCRIÇÃO DA COMPRA.pdf                                                                      |
| 09/09/2024 - 15:26 | ANEXO I-4-ETP - EQUIPOS E BOMBAS.pdf                                                                    |
| 09/09/2024 - 15:26 | ANEXO IV - MINUTA DE ATA - PREGÃO ELETRONICO - AQUISIÇÃO DE EQUIPO E BOMBAS - PROC. 7766_2024 - FMS.pdf |
| 09/09/2024 - 15:26 | Aviso de licitação PE nº 064-24.pdf                                                                     |
| 09/09/2024 - 15:26 | Edital PE nº064-24 - Equipos.pdf                                                                        |
| 09/09/2024 - 15:26 | PROPOSTA DE PREÇOS.pdf                                                                                  |
| 09/09/2024 - 15:26 | Processo_2024_007766_0000000.kit                                                                        |

# Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



24/09/2024 - 09:31:45 Negociação aberta para o processo 064/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 064/2024.  
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/09/2024 - 09:31:45 Negociação aberta para o processo 064/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo 064/2024.  
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/09/2024 - 09:57:30 Documentos solicitados para o processo 064/2024 Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 064/2024.  
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/09/2024 - 09:58:17 Documentos solicitados para o processo 064/2024 Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 064/2024.  
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/09/2024 - 10:03:30 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 064/2024.  
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/09/2024 - 11:15:24 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 064/2024.  
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 44.462.035/0001-18 - Endereço: SIA TRECHO 17 RUA - CEP: 71200222 - UF: DF - Município: Brasília - Telefone: (61) 3576-2900**

| Lote              | Item | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modelo                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total      |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|
| 0001              |      | EQUIPO PARA BOMBA DE SERINGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                   |            |              |                  |
|                   | 0001 | SERINGA PADRÃO DE 20ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM LUER LOCK, COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 20 ML.        | SERINGA PADRÃO DE 20ML            | TERUMO            | 252 UN     | R\$ 5,00     | R\$ R\$ 1.260,00 |
|                   | 0002 | SERINGA PADRÃO DE 50 ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK, COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 50 ML. | SERINGA PADRÃO DE 50 ML           | TERUMO            | 300 UN     | R\$ 14,00    | R\$ R\$ 4.200,00 |
|                   | 0003 | EQUIPO EXTENSOR PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM TUBO EM PVC DE DIÂMETRO REDUZIDO COM 120 CM E VOLUME DE PREENCHIMENTO PRIMING DE 6,0 ML TERMINAÇÃO LUER FEMEA NUMA EXTREMIDADES LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK NA OUTRA EXTREMIDADE ESTERILIZADO POR ETO, PERFUSO DE 120 CM.                                                                   | EQUIPO EXTENSOR PARA USO EM BOMBA | EMBRAMED          | 600 UND    | R\$ 4,24     | R\$ R\$ 2.544,00 |
| TOTAL DO LOTE     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |            |              | R\$ 8.004,00     |
| TOTAL DO VENCEDOR |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |            |              | R\$ 8.004,00     |

**LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 02.357.251/0001-53 - Endereço: R GIUSEPPE MATTEA - CEP: 96050080 - UF: RS - Município: Pelotas - Telefone: (11) 5564-3232**

| Lote | Item | Produto                      | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|------|------|------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 0002 |      | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO |        |                   |            |              |             |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |           |                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| 0001 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO, ISENTO DE LÁTEX, PONTA PERFURANTE EM CRUZ (CROSS SPIKE), ENTRADA DE AR COM FILTRO 0.22 MICRONS, PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS), CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, TUBO EM PVC – LIVRE DE DEHP EM COLORAÇÃO LILAS COM 2,04 M DE COMPRIMENTO, SEGMENTO DE SILICONE PARA BOMBEAMENTO (11 CM), PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM VÁLVULA NEEDLE-FREE, CONECTOR ESCALONADO COM O PACIENTE, VOLUME DE PREENCHIMENTO APROXIMADO: 20,1 ML, EMBALAGENS INDIVIDUAIS, ESTERILIZADO POR ETO, EQUIPO DE BOMBA DE DIETA ENTERAL.                                                                                                | SMART PLUS E Y NS | Lifemed | 3.720 UND | R\$ 23,00 | R\$ R\$ 85.560,00  |
| 0002 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO PARENTERAL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL TRANSLUCIDO, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC TRANSLUCIDO E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL A BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA.                       | SMART PLUS P      | Lifemed | 8.520 UND | R\$ 19,00 | R\$ R\$ 161.880,00 |
| 0003 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL, COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA, FLEXÍVEL, NA COR AMBAR, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC NA COR AMBAR E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL E BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA. | SMART PLUS FOTO   | Lifemed | 1.980 UND | R\$ 20,00 | R\$ R\$ 39.600,00  |

P.M.Q.  
 Processo 7766/2024  
 Rubrica [assinatura] Fls 1037



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |         |           |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------------------|
| 0004 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA DE SANGUE HEMOTRANSFUSÃO EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 200CM PARA BOMBA DE INFUSÃO, CÂMARA DUPLA FLEXIVEL, FILTRO DE 170 A 210 MICRAS, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA TIPO ROLETE, SEGMENTO DE SILICONE E CONECTOR SPIN-LOCK OU LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, ATOXICO, A PIROGÊNICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL, CONEXÕES SEM LÁTEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | SMART PLUS SANGUE | Lifemed | 960 UND | R\$ 24,00 | R\$ R\$ 23.040,00 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------------------|

P.M.Q.  
Processo 7766/2024  
Rubrica 1058

TOTAL DO LOTE

R\$ 310.080,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 310.080,00

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                      |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERINGA PADRÃO DE 20ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM LUER LOCK. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 20 ML.**

| Fornecedor                                            | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                 | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | 45.601.229/0001-10 | 20/09/2024 - 10:44:31 | DESCARPARK             | DESCARPARK        | 252        | R\$6,00  | R\$ 1.512,00  | Sim         |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 58.426.628/0001-33 | 23/09/2024 - 13:41:54 | ES 0201 0000           | PRÓPRIO           | 252        | R\$12,00 | R\$ 3.024,00  | Não         |
| LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | 44.462.035/0001-18 | 23/09/2024 - 16:30:10 | SERINGA PADRÃO DE 20ML | TERUMO            | 252        | R\$20,00 | R\$ 5.040,00  | Sim         |
| PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                      | 11.619.992/0001-56 | 24/09/2024 - 08:15:35 | KDL                    | KDL               | 252        | R\$55,00 | R\$ 13.860,00 | Não         |

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERINGA PADRÃO DE 50 ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 50 ML.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                                       |                    |                       |                         |            |     |          |               |     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----|----------|---------------|-----|
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | 45.601.229/0001-10 | 20/09/2024 - 10:44:31 | DESCARPARK              | DESCARPARK | 300 | R\$17,00 | R\$ 5.100,00  | Sim |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 58.426.628/0001-33 | 23/09/2024 - 13:43:34 | ES 0601 0000            | PRÓPRIO    | 300 | R\$15,00 | R\$ 4.500,00  | Não |
| LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | 44.462.035/0001-18 | 23/09/2024 - 16:30:55 | SERINGA PADRÃO DE 50 ML | TERUMO     | 300 | R\$20,00 | R\$ 6.000,00  | Sim |
| PRIM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                       | 11.619.992/0001-56 | 24/09/2024 - 08:16:10 | KDL                     | KDL        | 300 | R\$55,00 | R\$ 16.500,00 | Não |

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - EQUIPO EXTENSOR PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM TUBO EM PVC DE DIÂMETRO REDUZIDO COM 120 CM E VOLUME DE PREENCHIMENTO PRIMING DE 6,0 ML TERMINAÇÃO LUER FEMEA NUMA EXTREMIDADE LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK NA OUTRA EXTREMIDADE ESTERILIZADO POR ETO, PERFUSO DE 120 CM.**

| Fornecedor                                            | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | 45.601.229/0001-10 | 20/09/2024 - 10:44:32 | DESCARPARK                        | DESCARPARK        | 600        | R\$7,00  | R\$ 4.200,00  | Sim         |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 58.426.628/0001-33 | 23/09/2024 - 13:45:49 | EE 0101 0000 (120 cm)             | PRÓPRIO           | 600        | R\$6,10  | R\$ 3.660,00  | Não         |
| LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | 44.462.035/0001-18 | 23/09/2024 - 16:32:17 | EQUIPO EXTENSOR PARA USO EM BOMBA | EMBRAMED          | 600        | R\$20,00 | R\$ 12.000,00 | Sim         |
| PRIM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                       | 11.619.992/0001-56 | 24/09/2024 - 08:16:59 | LIGA LIFE                         | LIGA LIFE         | 600        | R\$80,00 | R\$ 48.000,00 | Não         |

**LOTE 0002 - ITEM 0001 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSAO, ISENTA DE LÁTEX, PONTA PERFORANTE EM CRUZ (CROSS SPIKE), ENTRADA DE AR COM FILTRO 0.22 MICRONS, PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS), CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, TUBO EM PVC - LIVRE DE DEHP EM COLORAÇÃO LILAS COM 2,04 M DE COMPRIMENTO, SEGMENTO DE SILICONE PARA BOMBEAMENTO (11 CM), PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM VÁLVULA NEEDLE-FREE. CONECTOR ESCALONADO COM O PACIENTE. VOLUME DE PREENCHIMENTO APROXIMADO: 20,1 ML. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. ESTERILIZADO POR ETO. EQUIPO DE BOMBA DE DIETA ENTERAL.**

| Fornecedor                                                              | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------|----------------|-------------|
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | 02.357.251/0001-53 | 19/09/2024 - 13:44:10 | SMART PLUS E Y NS            | Lifemed           | 3.720      | R\$26,45 | R\$ 98.394,00  | Não         |
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | 45.601.229/0001-10 | 20/09/2024 - 10:44:32 | DESCARPARK                   | DESCARPARK        | 3.720      | R\$27,00 | R\$ 100.440,00 | Sim         |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 58.426.628/0001-33 | 23/09/2024 - 13:52:31 | EI 0623 CPTY                 | PRÓPRIO           | 3.720      | R\$29,07 | R\$ 108.140,40 | Não         |
| LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 44.462.035/0001-18 | 23/09/2024 - 16:33:38 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL | TERUMO            | 3.720      | R\$50,00 | R\$ 186.000,00 | Sim         |

**LOTE 0002 - ITEM 0002 - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO PARENTERAL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM PONTA PERFORANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL TRANSLUCIDO, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC TRANSLUCIDO E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL A BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA.**

| Fornecedor                                                              | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------|----------|----------------|-------------|
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | 02.357.251/0001-53 | 19/09/2024 - 13:44:46 | SMART PLUS P | Lifemed           | 8.520      | R\$25,88 | R\$ 220.497,60 | Não         |
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | 45.601.229/0001-10 | 20/09/2024 - 10:44:32 | DESCARPARK   | DESCARPARK        | 8.520      | R\$26,00 | R\$ 221.520,00 | Sim         |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 58.426.628/0001-33 | 23/09/2024 - 13:54:39 | EI 0421 0000 | PRÓPRIO           | 8.520      | R\$24,85 | R\$ 211.722,00 | Não         |



LABBRASIL 44.462.035/0001- 23/09/2024 - EQUIPO DE MP 8.520 R\$50,00 R\$ 426.000,00 Sim  
COMERCIO DE 18 16:34:47 BOMBA  
PRODUTOS MEDICOS PARENTERAL  
LTDA

LOTE 0002 - ITEM 0003 - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL, COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA, FLEXÍVEL, NA COR ÂMBAR, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC NA COR AMBAR E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL E BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGIÃO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA.

| Fornecedor                                                              | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-----|
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | 02.357.251/0001-53 | 19/09/2024 - 13:45:21 | SMART PLUS FOTO                          | Lifemed           | 1.980      | R\$27,42 | R\$ 54.291,60 | Não |
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | 45.601.229/0001-10 | 20/09/2024 - 10:44:32 | DESCARPARK                               | DESCARPARK        | 1.980      | R\$28,00 | R\$ 55.440,00 | Sim |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 58.426.628/0001-33 | 23/09/2024 - 13:56:27 | EI 0422 0000                             | PRÓPRIO           | 1.980      | R\$27,42 | R\$ 54.291,60 | Não |
| LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 44.462.035/0001-18 | 23/09/2024 - 16:35:13 | EQUIPO DE BOMBA INF. P/ SOLUÇÃO FOTOSSEN | TERUMO            | 1.980      | R\$50,00 | R\$ 99.000,00 | Sim |

LOTE 0002 - ITEM 0004 - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA DE SANGUE HEMOTRANSFUSÃO EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 200CM PARA BOMBA DE INFUSÃO, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, FILTRO DE 170 A 210 MICRAS, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA TIPO ROLETE, SEGMENTO DE SILICONE E CONECTOR SPIN-LOCK OU LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA. ATOXICO, A PIROGÊNICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL. CONEXÕES SEM LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.

| Fornecedor                                                              | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-----|
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | 02.357.251/0001-53 | 19/09/2024 - 13:45:52 | SMART PLUS SANGUE                      | Lifemed           | 960        | R\$30,43 | R\$ 29.212,80 | Não |
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | 45.601.229/0001-10 | 20/09/2024 - 10:44:32 | DESCARPARK                             | DESCARPARK        | 960        | R\$31,00 | R\$ 29.760,00 | Sim |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 58.426.628/0001-33 | 23/09/2024 - 13:58:11 | EI 0521 0000                           | PRÓPRIO           | 960        | R\$30,85 | R\$ 29.616,00 | Não |
| LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 44.462.035/0001-18 | 23/09/2024 - 16:36:21 | EQUIPO DE BOMBA INF. DE HEMOTRANSFUSÃO | TERUMO            | 960        | R\$80,00 | R\$ 76.800,00 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                                              | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 58.426.628/0001-33 | 90 dias                    |
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | 02.357.251/0001-53 | 90 dias                    |
| PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                                        | 11.619.992/0001-56 | 90 dias                    |
| LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 44.462.035/0001-18 | 90 dias                    |
| JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | 45.601.229/0001-10 | 90 dias                    |

## Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERINGA PADRÃO DE 20ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM LUER LOCK. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 20 ML.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



|                       |                  |                                                                            |        |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/09/2024 - 10:44:31 | 6,00 (proposta)  | 45.601.229/0001-10 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | Válido |
| 23/09/2024 - 13:41:54 | 12,00 (proposta) | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | Válido |
| 23/09/2024 - 16:30:10 | 20,00 (proposta) | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | Válido |
| 24/09/2024 - 08:15:35 | 55,00 (proposta) | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                      | Válido |
| 24/09/2024 - 09:14:03 | 9,00             | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | Válido |
| 24/09/2024 - 09:15:56 | 5,00             | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | Válido |
| 24/09/2024 - 09:21:57 | 14,00            | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                      | Válido |

P.M.Q. |  
 Processo 7766/2024  
 Rubrica unif Fls 1061

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERINGA PADRÃO DE 50 ML NBR ISO 7882/2 PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM CORPO EM POLIPROPILENO (PP) NATURAL COM 20ML DE VOLUME GRADUADO EM PASSOS DE 1 ML, EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA LIVRE DE LÁTEX TERMINAÇÃO PADRÃO LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA MODELO "PERFUSOR COMPACT", SERINGA PERFUSORA DE 50 ML.**

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                       | Situação |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20/09/2024 - 10:44:31 | 17,00 (proposta) | 45.601.229/0001-10 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | Válido   |
| 23/09/2024 - 13:43:34 | 15,00 (proposta) | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | Válido   |
| 23/09/2024 - 16:30:55 | 20,00 (proposta) | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | Válido   |
| 24/09/2024 - 08:16:10 | 55,00 (proposta) | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                      | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:15:21 | 14,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:16:28 | 13,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:17:56 | 10,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:21:49 | 18,00            | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                      | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - EQUIPO EXTENSOR PARA USO EM BOMBA DE SERINGA COM TUBO EM PVC DE DIÂMETRO REDUZIDO COM 120 CM E VOLUME DE PREENCHIMENTO PRIMING DE 6,0 ML TERMINAÇÃO LUER FEMEA NUMA EXTREMIDADE LUER MACHO COM ROSCA LUER LOCK NA OUTRA EXTREMIDADE ESTERILIZADO POR ETO, PERFUSO DE 120 CM.**

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                       | Situação |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20/09/2024 - 10:44:32 | 7,00 (proposta)  | 45.601.229/0001-10 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | Válido   |
| 23/09/2024 - 13:45:49 | 6,10 (proposta)  | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | Válido   |
| 23/09/2024 - 16:32:17 | 20,00 (proposta) | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | Válido   |
| 24/09/2024 - 08:16:59 | 80,00 (proposta) | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                      | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:15:41 | 4,24             | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA           | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:22:07 | 14,00            | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                      | Válido   |

**LOTE 0002 - ITEM 0001 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSAO, ISENTA DE LÁTEX, PONTA PERFURANTE EM CRUZ (CROSS SPIKE), ENTRADA DE AR COM FILTRO 0.22 MICRONS, PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS), CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, TUBO EM PVC - LIVRE DE DEHP EM COLORAÇÃO LILAS COM 2,04 M DE COMPRIMENTO, SEGMENTO DE SILICONE PARA BOMBEAMENTO (11 CM), PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM VÁLVULA NEEDLE-FREE. CONECTOR ESCALONADO COM O PACIENTE. VOLUME DE PREENCHIMENTO APROXIMADO: 20,1 ML. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. ESTERILIZADO POR ETO. EQUIPO DE BOMBA DE DIETA ENTERAL.**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



|                       |                  |                                                                                              |        |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/09/2024 - 13:44:10 | 26,45 (proposta) | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido |
| 20/09/2024 - 10:44:32 | 27,00 (proposta) | 45.601.229/0001-10 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | Válido |
| 23/09/2024 - 13:52:31 | 29,07 (proposta) | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido |
| 23/09/2024 - 16:33:38 | 50,00 (proposta) | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido |
| 24/09/2024 - 09:21:16 | 24,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido |
| 24/09/2024 - 09:22:11 | 23,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido |
| 24/09/2024 - 09:24:16 | 30,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido |
| 24/09/2024 - 09:28:27 | 26,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido |
| 24/09/2024 - 09:28:41 | 25,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido |

P.M.Q.  
Processo 7766/2024  
Rubrica um Fls 1062

LOTE 0002 - ITEM 0002 - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO PARENTERAL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL TRANSLUCIDO, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC TRANSLUCIDO E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL A BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA.

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                                         | Situação |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19/09/2024 - 13:44:46 | 25,88 (proposta) | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido   |
| 20/09/2024 - 10:44:32 | 26,00 (proposta) | 45.601.229/0001-10 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | Válido   |
| 23/09/2024 - 13:54:39 | 24,85 (proposta) | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido   |
| 23/09/2024 - 16:34:47 | 50,00 (proposta) | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:22:20 | 23,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:23:34 | 20,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:23:57 | 19,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:24:33 | 30,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:27:44 | 24,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido   |

LOTE 0002 - ITEM 0003 - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL, COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, COM CÂMARA GOTEJADORA, FLEXÍVEL, NA COR ÂMBAR, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO, PRESENÇA DE PINÇA ROLETE TIPO CORTA FLUXO, COM TUBO EM PVC NA COR AMBAR E COM SEGMENTO DE SILICONE AJUSTÁVEL E BOMBA INFUSORA, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, E CONECTOR TIPO SPIN LOCK OU LUER LOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGIAO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO DEVENDO MENCIONAR LOTE E DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO NO MS, AUTORIZADA PELA ANVISA.

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                                         | Situação |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19/09/2024 - 13:45:21 | 27,42 (proposta) | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido   |



|                       |                  |                                                                                              |        |                                                       |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 20/09/2024 - 10:44:32 | 28,00 (proposta) | 45.601.229/0001-10 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | Válido | P.M.Q. 1<br>Processo 7766/2024<br>Rubrica um Fls 1063 |
| 23/09/2024 - 13:56:27 | 27,42 (proposta) | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido |                                                       |
| 23/09/2024 - 16:35:13 | 50,00 (proposta) | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:24:14 | 26,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:24:31 | 25,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:24:40 | 30,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:24:47 | 25,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:25:00 | 24,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:25:40 | 23,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:26:03 | 21,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:26:27 | 20,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido |                                                       |
| 24/09/2024 - 09:27:17 | 26,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido |                                                       |

LOTE 0002 - ITEM 0004 - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA DE SANGUE HEMOTRANSFUSÃO EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 200CM PARA BOMBA DE INFUSÃO, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, FILTRO DE 170 A 210 MICRAS, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA TIPO ROLETE, SEGMENTO DE SILICONE E CONECTOR SPIN-LOCK OU LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA. ATOXICO, A PIROGÊNICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL. CONEXÕES SEM LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                                         | Situação |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19/09/2024 - 13:45:52 | 30,43 (proposta) | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido   |
| 20/09/2024 - 10:44:32 | 31,00 (proposta) | 45.601.229/0001-10 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | Válido   |
| 23/09/2024 - 13:58:11 | 30,85 (proposta) | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido   |
| 23/09/2024 - 16:36:21 | 80,00 (proposta) | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:25:39 | 29,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:25:53 | 28,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:26:19 | 25,00            | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:26:44 | 24,00            | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Válido   |
| 24/09/2024 - 09:26:56 | 30,00            | 44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Válido   |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote  | Data/Hora             | Enviado por                                                                                  | Arquivo                    |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 0002a | 24/09/2024 - 10:03:30 | 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Habilitação e Proposta.zip |



0001a

24/09/2024 - 11:15:24

44.462.035/0001-18 - LABBRASIL  
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS  
LTDA

doc\_hab\_proposta\_reajustada.zip

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso            | Contrarrazão       |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 24/09/2024 - 16:13  | 04/10/2024 - 00:00 | 07/10/2024 - 00:00 |

### 0001 - EQUIPO PARA BOMBA DE SERINGA

#### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                           | Data de Envio         | Intenção                         | Julgamento |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| 58.426.628/0001-33 -<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA | 24/09/2024 - 09:46:16 | Manifestamos intenção de recurso | Deferido   |
| 58.426.628/0001-33 -<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA | 24/09/2024 - 16:11:11 | Manifestamos                     | Deferido   |

### 0002 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO

#### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                           | Data de Envio         | Intenção                         | Julgamento |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| 58.426.628/0001-33 -<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA | 24/09/2024 - 09:48:13 | Manifestamos intenção de recurso | Deferido   |
| 58.426.628/0001-33 -<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA | 24/09/2024 - 16:11:44 | manifestamos                     | Deferido   |

## Classificação Parcial

#### LOTE 0001

| Classif. | Fornecedor                                               | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA           | 44.462.035/0001-18 | Arrematante           | 8.004,00     |
| 2º       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 58.426.628/0001-33 | Classificado          | 8.928,00     |
| 3º       | JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E<br>PRODUTOS EM GERAL LTDA | 45.601.229/0001-10 | Classificado          | 10.812,00    |
| 4º       | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                         | 11.619.992/0001-56 | Classificado          | 17.328,00    |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### LOTE 0002

| Classif. | Fornecedor                                                                 | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E<br>ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | 02.357.251/0001-53 | Arrematante           | 310.080,00   |
| 2º       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                        | 58.426.628/0001-33 | Classificado          | 325.260,00   |
| 3º       | LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA                             | 44.462.035/0001-18 | Classificado          | 377.760,00   |
| 4º       | JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E<br>PRODUTOS EM GERAL LTDA                   | 45.601.229/0001-10 | Classificado          | 407.160,00   |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat



| Data                  | Apelido                                 | Frase                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/09/2024 - 09:05:27 | Pregoeiro                               | Bom dia, declaro aberto o pregão para envio dos lances.                                                                                                                                                                                             |
| 24/09/2024 - 09:07:37 | Sistema                                 | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                    |
| 24/09/2024 - 09:12:38 | Sistema                                 | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                               |
| 24/09/2024 - 09:12:38 | Sistema                                 | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 24/09/2024 - 09:12:38 | Sistema                                 | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                    |
| 24/09/2024 - 09:13:33 | Sistema                                 | O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 09:13:33 | Sistema                                 | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 09:19:16 | Sistema                                 | O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 09:19:16 | Sistema                                 | O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 09:24:08 | Sistema                                 | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 09:30:42 | Sistema                                 | O lote 0002 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 09:31:45 | Sistema                                 | O lote 0001 teve como arrematante LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 8.004,00.                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 09:31:45 | Sistema                                 | O lote 0002 teve como arrematante LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A - DEMAIS com lance de R\$ 310.080,00.                                                                                                     |
| 24/09/2024 - 09:31:45 | Sistema                                 | Iniciada a fase de negociação.                                                                                                                                                                                                                      |
| 24/09/2024 - 09:33:11 | Sistema                                 | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2024 às 09:38.                                                                                                                                                                 |
| 24/09/2024 - 09:35:27 | F. LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E | Negociação Lote 0002: Senhor pregoeiro, bom dia. Estamos no nosso valor mínimo.                                                                                                                                                                     |
| 24/09/2024 - 09:42:49 | Sistema                                 | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2024 às 09:52.                                                                                                                                        |
| 24/09/2024 - 09:43:12 | Sistema                                 | A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2024 às 09:53.                                                                                                                                        |
| 24/09/2024 - 09:46:17 | Sistema                                 | O fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.                                                                                                                                       |
| 24/09/2024 - 09:48:13 | Sistema                                 | O fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.                                                                                                                                       |
| 24/09/2024 - 09:57:30 | Sistema                                 | Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                  |
| 24/09/2024 - 09:57:30 | Sistema                                 | Motivo: Solicito que nos envie a proposta readequada e os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                |
| 24/09/2024 - 09:58:17 | Sistema                                 | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                  |
| 24/09/2024 - 09:58:17 | Sistema                                 | Motivo: Solicito que nos envie a proposta readequada e os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                |
| 24/09/2024 - 10:03:30 | Sistema                                 | A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                  |
| 24/09/2024 - 11:15:24 | Sistema                                 | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                  |
| 24/09/2024 - 11:31:09 | Pregoeiro                               | o pregão será suspenso para horário de almoço, retomaremos às 14:40hs.                                                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 14:48:57 | Pregoeiro                               | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24/09/2024 - 14:50:27 | Pregoeiro                               | Estamos analisando os documentos enviados.                                                                                                                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 16:00:48 | Sistema                                 | Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.                                                                                                                                      |
| 24/09/2024 - 16:01:10 | Sistema                                 | Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 16:01:36 | Sistema                                 | Intenção de recurso foi defendida para o lote 0002.                                                                                                                                                                                                 |
| 24/09/2024 - 16:01:36 | Sistema                                 | Intenção: Manifestamos intenção de recurso                                                                                                                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 16:02:15 | Sistema                                 | O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0002.                                                                                                                                                                                 |
| 24/09/2024 - 16:02:15 | Sistema                                 | Intenção: Manifestamos intenção de recurso                                                                                                                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 16:02:15 | Sistema                                 | Justificativa: CLIQUEI ERRADO                                                                                                                                                                                                                       |
| 24/09/2024 - 16:03:06 | Sistema                                 | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2024 às 16:13.                                                                                                                                        |
| 24/09/2024 - 16:03:22 | Sistema                                 | A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2024 às 16:13.                                                                                                                                        |
| 24/09/2024 - 16:11:11 | Sistema                                 | O fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.                                                                                                                                       |
| 24/09/2024 - 16:11:44 | Sistema                                 | O fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.                                                                                                                                       |
| 24/09/2024 - 16:19:30 | Sistema                                 | Intenção de recurso foi defendida para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                 |
| 24/09/2024 - 16:19:30 | Sistema                                 | Intenção: Manifestamos intenção de recurso                                                                                                                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 16:19:55 | Sistema                                 | Intenção de recurso foi defendida para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                 |
| 24/09/2024 - 16:19:55 | Sistema                                 | Intenção: Manifestamos                                                                                                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 16:20:18 | Sistema                                 | Intenção de recurso foi defendida para o lote 0002.                                                                                                                                                                                                 |
| 24/09/2024 - 16:20:18 | Sistema                                 | Intenção: Manifestamos intenção de recurso                                                                                                                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 16:20:23 | Sistema                                 | Intenção de recurso foi defendida para o lote 0002.                                                                                                                                                                                                 |
| 24/09/2024 - 16:20:23 | Sistema                                 | Intenção: manifestamos                                                                                                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 16:26:39 | Pregoeiro                               | Fica aberto o prazo de 03 (tres) dias úteis para interposição de recursos.                                                                                                                                                                          |



|                       |           |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/09/2024 - 16:30:36 | Pregoeiro | Prezados, ficamos no aguardo dos recursos, tenham uma boa tarde.                                                                              |
| 25/09/2024 - 09:51:55 | Sistema   | O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo pregoeiro para 30/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 03/10/2024 às 23:59. |
| 01/10/2024 - 10:35:40 | Pregoeiro | Bom dia, informo que não houve interposição de recurso para o lote 0001.                                                                      |
| 01/10/2024 - 10:36:07 | Pregoeiro | Bom dia, informo que não houve interposição de recurso para o lote 0002.                                                                      |
| 01/10/2024 - 10:47:03 | Sistema   | O prazo para recursos no lote 0002 foi definido pelo pregoeiro para 04/10/2024 às 00:00, com limite de contrarrazão para 07/10/2024 às 00:00. |
| 01/10/2024 - 11:24:31 | Pregoeiro | Favor desconsiderar essa mensagem de prazo emitida pelo sistema.                                                                              |
| 08/10/2024 - 09:31:22 | Sistema   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                        |




Denise Pessanha

Pregoeiro



Marcos Aurelio dos Santos Barcelos

Apoio



Rafael Barcelos de Souza

Apoio

